



2024

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



SUMMUS[®]

MEDICAL LASER

UN DISPOSITIVO LÁSER CLASE IV

Con más de 5 millones de tratamientos realizados desde 2018, hemos transformado el panorama de la terapia láser.

SUMMUS MEDICAL: CAMBIANDO VIDAS A TRAVÉS DE LA TERAPIA LASER

99%
DE PROVEEDORES

OBSERVARON RESULTADOS POSITIVOS EN SUS
PACIENTES AL APLICAR LA TERAPIA CON LÁSER
SUMMUS.*

Empiece a cambiar la vida de sus
pacientes con Summus Medical Laser.

*Summus Medical Laser (2023, noviembre). Encuesta Net Promoter Score sobre la satisfacción del cliente. Encuesta no publicada.

HORIZON

CREAR UN PLAN DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

El sistema Horizon es el dispositivo más destacado en la terapia láser. Su avanzada tecnología y sus cuatro longitudes de onda le ofrecen mejores resultados clínicos y un tiempo de recuperación más rápido para sus pacientes.

TECNOLOGÍA LÁSER DE 4 LONGITUDES DE ONDA

650 nm

Ayuda a la recuperación celular

810nm

Aumenta la conversión de O2 en ATP

915nm

Duplica el aporte de O2 a los tejidos

980 nm

Mejora la circulación



LAS DIFERENCIAS DE SUMMUS

- Control independiente de la longitud de onda
- Protocolos de tratamiento progresivo
- Guía visual
- 28 vatios en CW (30 vatios pico ISP)
- Protocolos de tratamiento científicamente diseñados
- Cree y guarde sus propios protocolos personalizados

5 MANIJAS



Pieza de mano curva de 25M

Pieza de mano curva de 50MM

Pieza de mano abierta de 25MM



Pieza de mano abierta de 50MM

Pieza de mano intraoral

PERFORMANCE TRACKER

(Seguidor de rendimiento)

Un sofisticado programa que le ofrece acceso en tiempo real a su utilización, lo que le permite seguir las tendencias y maximizar el rendimiento de su inversión.



ON SCREEN (En pantalla)

Personalice su plan de tratamiento a través de nuestra pantalla de interfaz del sistema. Cada paciente y su proceso de recuperación es diferente. Deje que ON SCREEN le ayude a navegar por cada tratamiento.

ON CALL (En llamada)

Hable con nuestro equipo de atención al cliente en EE.UU. con sólo pulsar un botón para obtener asistencia técnica o de tratamiento en tiempo real, programar una capacitación, acceder al servicio de asistencia, etc.

LO QUE OBTIENE

5 Piezas de mano

3 Gafas de protección

Folletos para pacientes

Garantía del sistema de 5 años

Garantía de por vida del diodo

Acceso ilimitado a la pasarela

ESPECIFICACIONES

Perfil de la luz: Haz homogéneo

Pulsos: 1 a 20.000 Hz & ISP

Tamaño de la unidad: 10,2" (L), 9,4" (W), 3,5" (H)

Peso unitario: 5,4 libras

Batería : 1-2 horas (en uso), 7 horas (estacionario)

Plataforma Android, Actualizaciones de software con Wi-Fi

*Las especificaciones y los componentes varían según la jurisdicción.

El servicio de guardia está disponible en el EE.UU. y Canadá de 9 a 17 h CST.

P⁴

EL PRIMER LÁSER INTELIGENTE DEL MUNDO. 4 LONGITUDES DE ONDA. INFINITAS VENTAJAS.

Este láser terapéutico de clase IV incorpora una plataforma tecnológica que redefine la industria del láser terapéutico. Su avanzada tecnología y sus cuatro longitudes de onda tratamientos más eficaces, mejores resultados clínicos y mayor rapidez. tiempo de recuperación para sus pacientes.

TECNOLOGÍA LÁSER DE 4 LONGITUDES DE ONDA

650 nm

Ayuda a la recuperación celular

810nm

Aumenta la conversión de O₂ en ATP

915nm

Duplica el aporte de O₂ a los tejidos

980 nm


Mejora la circulación



LAS DIFERENCIAS DE SUMMUS

- 24 vatios en CW (28 vatios pico ISP)
- Protocolos de tratamiento científicamente diseñados
- Aplicación Performance Tracker para la gestión avanzada de consultas
- Cree y guarde sus propios protocolos personalizados

5 MANIJAS



Pieza de mano curva de 25MM




Pieza de mano curva de 50MM



Pieza de mano abierta de 25MM



Pieza de mano abierta de 50MM



Pieza de mano intraoral

LO QUE OBTIENE

5 Piezas de mano

3 Gafas de protección

Folleto para pacientes

Garantía del sistema de 3 años

Garantía de por vida del diodo

Acceso ilimitado a la pasarela

ESPECIFICACIONES

Perfil de la luz:
Haz homogéneo

Pulsante :
1 a 20.000 Hz e ISP

Tamaño de la unidad: 7,5"(L) X 7,5"(W) X 11"(H)

Peso unitario:
6,5 libras

Batería:
Hasta 2 horas (en uso),
7 horas (en reposo)

Plataforma Android,
Actualizaciones de software con Wi-Fi

**Las especificaciones y los componentes varían según la jurisdicción.*

PERFORMANCE TRACKER

(Seguidor de rendimiento)

Un sofisticado programa que le ofrece acceso en tiempo real a su utilización, lo que le permite seguir las tendencias y maximizar el rendimiento de su inversión.



H¹

PARA LLEVAR A TODAS PARTES, TRATAR TODO SOLUCIÓN DE TERAPIA LÁSER

Con un diseño ligero pero robusto, la H1 ofrece resultados potentes y es fácil de manejar gracias a nuestra avanzada plataforma tecnológica.



Tecnología Láser con 3 LONGITUDES DE ONDA

650 nm

Ayuda a la recuperación celular

810nm

Aumenta la conversión de O2 en ATP

915nm

Duplica el aporte de O2 a los tejidos

LA DIFERENCIA DEL SUMMUS

- 15 vatios en onda continua (16 vatios ISP pico)
- Más potente que la mayoría de dispositivos del doble de su tamaño
- Protocolos de tratamiento científicamente diseñados
- Cree y guarde sus propios protocolos personalizados

2 MANIJAS



Pieza de mano abierta de 25MM

Pieza de mano abierta de 50MM

LO QUE OBTIENE

2 Piezas de mano

3 Gafas de protección

Folletos para pacientes

Garantía del sistema de 3 años

Garantía de por vida del diodo

Acceso ilimitado a la pasarela

ESPECIFICACIONES

Perfil de la luz:

Haz homogéneo

Pulsante:

1 a 20.000 Hz e ISP

Tamaño de la unidad:

8,9" (L) X 5,9" (W) X 5,9" (H)

Peso unitario:

4,4 libras

Batería:

Hasta 1 hora (en uso), 7 horas (en reposo)

Plataforma Android, Actualizaciones de software con Wi-Fi

*Las especificaciones y los componentes varían según la jurisdicción.

SUMMUS[®]

SECO2

Máxima precisión y potencia para

una atención veterinaria superior.



Potencia y precisión incomparables

- Potencia máxima de salida de 60W: Con la potencia de salida más alta de su clase, el SECO2 garantiza procedimientos rápidos y eficientes, minimizando el tiempo de anestesia y mejorando la seguridad y los resultados del paciente.
- Ingeniería de precisión: Construido para durar, experimente la durabilidad con una cámara de resonancia metálica de última generación, diseñada para mejorar la longevidad y reducir significativamente los costes de mantenimiento.



Versatilidad para una amplia gama de aplicaciones

Procedimientos quirúrgicos

- Incisiones abdominales
- Cistotomías
- Artrotomías
- Castraciones
- Tumores
- Paladar blando
- Glándulas anales
- Amputaciones

Procedimientos dermatológicos

- Adenomas
- Papilomas
- Hemangiomas
- ALG
- Estomatitis
- Cistadenomatosis
- Papilomas cutáneos
- Quistes interdigitales




Mejorar los resultados de los pacientes

- Reduce el sangrado: Reduce significativamente la hemorragia gracias a las propiedades coagulantes del para proporcionar un campo quirúrgico más despejado y mejorar la eficacia quirúrgica.
- Minimiza la inflamación: Causa menos trauma a los tejidos durante los procedimientos, lo que resulta en una inflamación reducida y tiempos de recuperación más rápidos.
- Menor riesgo de infección: El láser SECO2 esteriliza a medida corta, reduciendo el riesgo de infecciones postoperatorias.



LA DIFERENCIA DEL SUMMUS



Formación integral institucional



Apoyo continuo



Recursos de marketing

Experimente el incomparable rendimiento de SECO2 con nuestro avanzado accesorio de escáner.



Este accesorio de exploración ajustable y generador de patrones es exclusivo del SECO2 y puede utilizarse para ablacionar lesiones dermatológicas de forma precisa y eficaz.

Los gráficos de escaneado incluyen:
Círculo, Hexágono, Triángulo, Cuadrado

ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN VETERINARIA

Experimente el futuro de la cirugía veterinaria con SECO2. Eleve su práctica, mejore los resultados de los pacientes y manténgase a la vanguardia en el campo de la medicina veterinaria, que evoluciona rápidamente.

LO QUE RECIBE

5 Piezas de mano

1 Accesorio para escáner

3 Gafas de seguridad

Acceso a la pasarela+

Garantía Summus de 3 años

CARACTERÍSTICAS

Almacenar ajustes preferidos

Haz de puntería

Brazo contrapesado con

refrigeración activa por

aire

Cámara de resonancia metálica

ESPECIFICACIONES

Modo de trabajo:

Pulsado, Ultra Pulsado, Continuo

Longitud de onda:

10.600 nm

Potencia ajustable:

1W - 60W

*Las especificaciones y los componentes varían según la jurisdicción.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su transmisión, almacenamiento o traducción a cualquier idioma, de cualquier forma o mediante cualquier dispositivo electrónico, magnético, óptico, químico, manual, físico o de otro tipo, sin el consentimiento por escrito.

©2024 Summus Medical Laser®. Todos los derechos reservados.

PRODUCTO COMPARACIÓN



H¹



P⁴



HORIZON



Combinaciones de longitudes de onda (nm)	650 810 915	650 810 915 980	650 810 915 980
Selección de longitud de onda	7 Combinaciones	15 Combinaciones	15 Combinaciones+ Control independiente
SuperPulso Intenso (ISP)*.	16W	28W	30W
Potencia de onda continua CW)	15W	24W	28W
Garantía	2 años de garantía del fabricante y garantía de por vida del diodo	3 años de garantía del fabricante y garantía de por vida del diodo	5 años de garantía del fabricante y garantía de por vida del diodo
Óptica de pieza de mano adaptable	2	5	5
Seguimiento del rendimiento	-	✓	✓
Datos ilimitados del historial del paciente	-	✓	✓
Protocolos de tratamiento integrados	✓	✓	✓
Tratamientos personalizables	✓	✓	✓
Frecuencias	Onda continua (CW) +1-20.000 Hz en pasos de 1 Hz	Onda continua (CW) +1-20.000 Hz en pasos de 1 Hz	Onda continua (CW) +1-20.000 Hz en pasos de 1 Hz
Portátil y a pilas	✓	✓	✓
Material de marketing	Acceso ilimitado a Gateway+	Acceso ilimitado a Gateway+	Acceso ilimitado a Gateway+
CE gratuito	✓	✓	✓
Asistencia clínica y de productos en EE.UU.	✓	✓	✓



SUMMUSLASER.COM

**SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN CON SU
VENTAS DE ZONA DE SUMMUS →**



LÁSER MÉDICO SUMMUS® —

EL PODER DE CAMBIAR VIDAS MEDIANTE LA TERAPIA LÁSER



©2024 Summus Medical Laser®. Todos los derechos reservados. Los dispositivos Summus Medical Laser están autorizados bajo el código de producto ILY (21 CFR 890.5500, Lámpara, Infrarrojos, Terapéutica, Calefacción) y están indicados normalmente para proporcionar calor tópico con el fin de elevar la temperatura del tejido; para el alivio temporal de dolores musculares y articulares leves, artritis y espasmos musculares; para aliviar la rigidez; para promover la relajación del tejido muscular; y para aumentar temporalmente la circulación sanguínea local. A excepción del dispositivo SECO2, que está clasificado como láser quirúrgico en virtud de la autorización 501(k). Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, almacenada o traducida a cualquier idioma, en cualquier forma o a través de cualquier dispositivo electrónico, magnético, óptico, químico, manual, físico u otros medios, sin el consentimiento por escrito. *(Summus Laser, octubre de 2023, Encuesta NPS)

24-088-V-CAT-VETPRODUCTCATALOG